




ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

КАТАЛОГ ОКНА И ШЛЮЗЫ



О КОМПАНИИ

Компания INEX создана в 2007 году группой специалистов-инженеров, имеющих большой опыт в проектировании и производстве чистых помещений для фармацевтических, биотехнологических, медицинских и иных нужд.

В числе главных применяемых INEX критериев качества работы – внимание к деталям и индивидуальность подхода. В нашей команде работают специалисты высшей квалификации с многолетним опытом создания чистых помещений различного назначения и работы на производстве. В профессиональной среде специалисты, работающие в INEX, пользуются заслуженным высоким авторитетом. Наша команда постоянно совершенствуется и обновляет свой опыт в соответствии с самыми передовыми мировыми технологическими и научными инновациями.

В составе Компании INEX действуют проектное, монтажное и научно-производственное подразделения, имеется 1500 м² производственных площадей. Наша проектная группа включает профессионалов в области архитектуры и дизайна рабочих конструкций, механического и электрического оборудования, специалистов в области стандартизации и наладки его работы. Разработчики, ориентированные на результат, ведут каждый наш проект от самого начала до самого конца, полноценно участвуя не только в проектировании, но и во всех этапах работы вплоть до сдачи объекта заказчику. Мы поддерживаем рабочие отношения с лучшими отечественными и мировыми производителями оборудования, поэтому оснащение наших проектов ведется на самом высоком качественном уровне в соответствии с задачами и пожеланиями заказчика.



КОМПАНИЯ INEX: МЫ ДЕЛАЕМ ИННОВАЦИИ ДОСТУПНЫМИ! НАША МИССИЯ

Развитие и внедрение передовых инновационных технологий в процессе проектирования и производства современных чистых помещений силами команды профессионалов высокого класса.





ОКНА INEX



Описание

Окна INEX – часть системы конструкций Inex Clearroom. Соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 и изготавливаются по технологиям собственной разработки.

Характеристики

Материал изделия: рама выполнена из окрашенного алюминиевого профиля.
Стандартный размер: 1200*1200 мм. Толщина окна: 50 мм. Возможно изготовление 80 мм. Стекло закалённое толщиной 4 мм с шелкографией. Возможно противопожарное исполнение.

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



Возможна окраска
в другие цвета
по согласованию





Для 1200*1200мм – около 30кг



Возможен
нестандартный размер
по согласованию



ОКНА INEX





ПЕРЕДАТОЧНЫЙ БОКС INEX



Описание

Передаточный бокс предназначен для передачи материалов из одного чистого помещения в другое.

Характеристики

Рабочая поверхность: нержавеющая сталь. Стандартный размер: 600*600*600 мм (наружный). Электронная блокировка дверей. Тип: активный, пассивный. Возможность оснащения УФ-лампами.

Цвета

Снаружи  RAL 9003
Сигнальный белый


Внутри  AISI 304
Нержавеющая сталь

 Для 600*600*600мм – около 30 кг

 Возможен нестандартный размер по согласованию



ПЕРЕДАТОЧНЫЙ БОКС INEX



Размер: 600*600 мм



ПРОХОДНОЙ ШЛЮЗ INEX



Описание

Персональный обдувочный шлюз компании Inex Cleanroom предназначен для очистки одежды персонала от пыли при заходе в чистые помещения.

Характеристики

Персональный обдувочный шлюз компании Inex Cleanroom предназначен для очистки одежды персонала от пыли при заходе в чистые помещения.

Цвета

Снаружи  RAL 9003
Сигнальный белый

Внутри  AISI 304
Нержавеющая сталь

 KG
Индивидуально

 Возможен нестандартный размер по согласованию



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

+7 495 136 56 01

info@inexcr.com

**г. Москва, ул. Песчаный Карьер, д. 3,
стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30**

В виду постоянного совершенствования технологий производства, «Innovation expert clean rooms»® имеет право в одностороннем порядке и безпредварительного уведомления заменить/изменить часть параметров изделия не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики готовой продукции.